


# PARÁSITOS: UN PELIGRO PARA TODOS LOS PERROS.

AYUDE A PREVENIR LA DIROFILARIOSIS CANINA. TRATE Y CONTROLE LAS LOMBRICES INTESITNALES.

## DIROFILARIA

Los mosquitos transmiten la *Dirofilaria immitis* en la fase larvaria inmadura de animales infectados a perros sanos.

Todos los perros corren el riesgo de contraer la dirofilariosis canina, sin importar el lugar en donde vivan.



## ASCÁRIDES

Los perros pueden contagiarse esta lombriz intestinal al entrar en contacto con las heces de un animal infectado o a través de la placenta o la leche materna.



## ANQUILOSTOMAS

Los perros pueden contagiarse de estos parásitos al ingerir las larvas en un entorno contaminado o a través del contacto cutáneo con estas.



©HEARTGARD y el logotipo Dog & Hand son marcas registradas de Merial. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. ©2015 Merial, Inc., Duluth, GA. Todos los derechos reservados. HG15MEREXAMR00M02 (03/15)

AYUDE A PREVENIR, TRATAR Y CONTROLAR con las tabletas masticables elaboradas con verdadera carne vacuna que a los perros les encantan; por eso será fácil dársela.



**Heartgard<sup>®</sup> Plus**  
(ivermectin/pyrantel)



DIROFILARIA



ASCÁRIDES/  
ANQUILOSTOMAS



CACHORROS A  
LAS 6 SEMANAS



PREFERIDO<sup>1-6</sup>



SATISFACCIÓN  
GARANTIZADA<sup>7</sup>

IMPORTANTE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD: HEARTGARD Plus tiene buena tolerancia. Antes de comenzar un programa de prevención, todos los perros deben someterse a pruebas para detectar la dirofilariosis canina. En raros casos, se han informado efectos secundarios digestivos y neurológicos tras la administración de HEARTGARD Plus. Si desea obtener más información, consulte a su veterinario o visite [www.HEARTGARD.com](http://www.HEARTGARD.com)

1 En dos estudios realizados, de los perros que mostraron una preferencia, todos prefirieron HEARTGARD Plus Masticables en lugar de las tabletas masticables con sabor a carne vacuna TRIFEXIS<sup>®</sup> (spinosad + milbemycin oxime); Resumen del informe VS-USA-37807 y VS-USA-37808.  
2 En dos estudios realizados, de los perros que mostraron una preferencia, todos prefirieron HEARTGARD Plus Masticables en lugar de las tabletas masticables SENTINEL<sup>®</sup> (mibemycin oxime-lufenuron); Resumen del informe VS-USA-37809 y VS-USA-37810.  
3 En dos estudios realizados, de los perros que mostraron una preferencia, todos prefirieron HEARTGARD Plus Masticables en lugar de las tabletas con sabor a carne vacuna IVERHART PLUS<sup>®</sup> (ivermectin/pyrantel); Resumen del informe VS-USA-37811 y VS-USA-37812.  
4 En dos estudios realizados, de los perros que mostraron una preferencia, todos prefirieron HEARTGARD Plus Masticables en lugar de las tabletas con sabor a carne vacuna IVERHART MAX<sup>®</sup> (ivermectin/pyrantel/praziquantel); Resumen del informe VS-USA-37813 y VS-USA-37814.  
5 En un estudio realizado, de los perros que mostraron una preferencia, todos prefirieron HEARTGARD Plus Masticables en lugar de las tabletas con sabor a carne vacuna SENTINEL<sup>®</sup> SPECTRUM (mibemycin oxime/praziquantel/lufenuron); Resumen del informe VS-USA-37801.  
6 Opinión Research Corporation. Estudio sobre medicamentos para la prevención de la dirofilariosis canina, 2012. Datos archivados en Merial.  
7 Datos archivados en Merial.